

### תנחיות בטיחות לעובדה בסדנאות רשות זיווי מתי חינוך

#### תנחות שמיות החיצית:

- הנהלת ביה"ס וצוות המורים ידאגו שבסדנה ישרו תפאית בטיחות וגהות.
- אם לדעת המנהל או המורה תנאי הבטיחות בסדנה אינם נאותים ועלולים להיות מזבכים מסוכנים שיגרמו לתאונות, תיאסר הפעולות בסדנה.
- לפני כל תחילת שיעור, יקבע המורה לחקירא תנחיות בטיחות טרם תחילת העבודה.
- הסדנהחייבת להיות מחוץ לתוחום לכל מי שאינו עבד בה.
- כל פעילות בסדנה תתבצעה בפיקוחו המתמיד של המורה.
- אין להיכנס לטזנה ללא ליווי מורה.
- מפתח הסזנה יהיה באחריות המורה ולא מוסלק באזור הסדנה.
- בשעות שבהם שיעורים אינם מתקייםים או בגמר השיעור, תהייה הסזנה נועלה והפסיק חורי הראשי למערכת החשמל יהיה במצב מופסק.
- כניסה תלמידים לסדנה תואר רק במקרים המקרים המ Każdyים ורך לתלמידים שימושתיים בשיעור.
- בשום מקרה לא מעל ל-6 תלמידים.
- אין למסור בשום אופן את מפתחות הסזנה לידי תלמידים.
- הסדנה תנוקה מיידי يوم בסיום הפעילות, כולל רצפת, פחי זבל ושולחות העבודה.
- יש לשמר על רצפה נקייה משמן, פסולת, שבבים, גROUTאות ולמנוע סכנת החלקה ומעידה.
- פתחי היציאה יפתחו כולם לחוץ.
- המעברים יתוכנו באופן שיבטיחו גישה נוחה וכן יאפשרו ניקיון ואיסוף אשפה ופסולת.
- בשיטה הסזנה, ארון החשמל ובמקום אחסנת כל העבודה, ימצאו שלטי אזהרה מתאימים.
- אסור בחחלט לעשן בכל שטח הסדנה, המחסן וארונות האחסון.
- יש להתרכז בעבודה. הסחת הדעת עלולה לחטאים בתאונת עבודה.

#### תנחות הלבוש:

- לבוש נכון הוא חלק בלי נפרד מאמצעי הבטיחות. הלבוש, לרבות נעליים חייב להיות נקי נוח ותקין.
- בגדים קרוועים או חלקו לבוש שאינם צמודים לגוף, עלולים לגרום לתאונת וכן אין לבוש בגדים כאלה.
- יש לנעל נעלי בטיחות.
- את חסוכים יש לקשור היטב. אסור בחחלט לנעל סנדלים וכפכפים בשעת העבודה.
- אין לעבוד בגדים ספוגים בשמן או בחומרים דליקים אחרים.
- מכנסי העבודה יהיו בעלי כפלים חיצוניים ויכסו את הנעליים.
- יש לבוש מכנסיים ארוכים גם בקיצ'.
- החולצה תהיה נתונה בתוך המכנסיים, רצוי שהרול חולצת יהיו קצרים ואם הם ארוכים יש להפשלם.

**תחומי שימוש בבעלי עבוזה:**

- באחריות המורה מוסמך לפני כל שימוש לבודק את הכלים המיועדים להפעלה ע"י תלמידים ולהרחיק כלים פגומים.
- השימוש בכלים העבודה יורשה בנסיבות המורה ורק לאחר שהוא הסביר את כלים העבודה וכלי הבטיחות של השימוש בכלים.
- יש להשתמש אך ורק בכלים שסופקו ע"י המוסד החינוכי. אין להביא כלים פרטיים.
- המורה לא יתיר תחילת עבודה לפני שייתן הסבר מפורט על אופי העבודה וכל הכלים הדורשים לביצוע.
- המורה יהיה אחראי לתקינות כלים העבודה ותכונות, לאחזקה אשוטפת ולכינוע ביקורת תקופתית.
- שולחן העבודה חייב להיות נקי ומסודר ואין להשאיר כלים עבודה שלא בשימוש ליד מקום העבודה.
- יש להשתמש בכלים העבודה במצב תקין. אין להשתמש בכלים פגומים/סודוקים.
- יש להשתמש בכלים העבודה אך ורק למטרה שהוא נועד לה ובצורה נכונה.
- כאשר מפעילים כלי תוך תקופה, יש לוודא שאיש אינו נמצא באותו שבו הוא עלול להיפגע ע"י הכלים או ע"י החומר המועף.
- כלים העבודה יאכטנו אך ורק בארון כלים מסודר ותיאסר הנחת כלים בעלי הלביט בתוך ארונו.
- כלי העבודה בעלי ידיות עצם יהיו חלקיים, אך ללא ציפוי לכתחילה.

**תחום מושגי תשלמל:**

- השימוש במכשירי חשמל יהיה אך ורק במקרים מוקצועי מוסמך. ההפעלה תתבצע רק לאחר קבלת הסבר על דרך הפעלה, פעולה והעכירות של המכונה או המפעיל.
- תיקון של מכשיר חשמלי יבוצע אך ורק ע"י מי שהוכשר לכך, אך בשום מקרה לא ע"י תלמיד.
- עם סיום העבודה במכשיר החשמלי, יש להפסיק את אספקת הזרם אליו ולנתק אותו מערכת החשמל.
- רשות החשמל תצדיד בממסטר מגן לזרם (מכשיר נגד חתכים) ברגישות של 30 מיליאמפר.
- מערכות החשמל ומכשירי החשמל בסוגה, יבדקו אחת לחצי שנה ע"י חשמלאי מורה ויסומנו בבדיקה.
- המפסקים הראשיים בסוגה יהיו תקינים ובולטים לעין והגישה אליהם תהיה חופשית.
- בבדיקה יותקנו לפחות 3 מפסקים תירום בולטים.
- לעולם אין לגעת במכשיר חשמלי בידיים רטובות.

**בתודות המבוננות:**

- מכוגנת תופעל בסזינה אך ורק ברשות חמורת המוסמך ובאחריותו לבדוק שלמות החיזוק וקיומם של כל תיקני בטיחות, טרם הפעלת המכוגנה.
- אין להפעיל מכוגנה, אם אין מכירים את אופן הפקת פעילותה.
- יש לטפל במכוגנה רק לאחר שפקחה תגועטה לחלוטין.
- בשום מקרה אין להשרות תיקון מכוגנה כלשהי עשי תלמיד.
- בכל מקרה של תקלת במכוגנות ובצמוד יקרא התלמיד למורה ולא י Mishik בעבודה.
- אם מרגשים שיש במכוגנה פגס, יש לעזר את פעילותה מיד ולהזיע על כך למורה.

**תחום מניעת שריפות:**

- סיכוני האש בסזינה נובעים מהנסיבות של חומרים דליקים: זלק, סולר וחומרים דליקים נוספים ולכן علينا לנוהג במשני זהירות בכל זמן העבודה בסזינה.
- אין להציג גפרורים או מבעררי אש בתוך אזור העבודה בסדנה.
- יש לאכטן את הנזולים הדליקים בבקבוקים בלתי שבירים, עמידים בפני החומרים המצויים בהם, בארון מתכת נועל ומאورو.
- יש לשמור על ניקיון וסדר קפדיים.
- יש להחזיק כמות נזולים במידה חזקה לצריכה היומיית בלבד.
- יש להרחיק חומרים דליקים, מנורות ליבון או מערכת החשמל העולה לחתכים.
- בעת האכסון יש להקפיד על הפרדה בין נזולים מסוימים שוניים.
- יש לעורך בדיקה תקופתית אחת ל- 3 חודשים, של הנזולים המאוכסנים בארון החומרים.
- חיזוד לכיבוי אש כולל 2 מטפים של 3 קילו, כל אחד ליד דלת כניסה וכן עמדת כיבוי אש במסדרון.
- בארון לשמר חומרים דליקים, יהיה פתוח בחלקו העליון לשם אווורו.
- יש להעמיד את הארון במקום מאורר.

**הזרץ הטובה ביותר למנוע תאונות היא ממון ביטול הספנה**