

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

תוכן העניינים-אירועי בטיחות- תחקירים מלמדים

תוכן עניינים

2.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-חנוכה-אירוע כוויה
3.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע מתנפחים-ללא הכנה
4.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע דליקה בגן ילדים
5.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע הרעלת תלמידים במהלך ניקיונות לפסח
6.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע אחסון חומר ניקוי בבקבוק שתיה
7.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע החלפת גג אסבסט בגן ילדים
8.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-כריית חול בקרבת מוסד חינוכי
9.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת במה בעת חזרה
10.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-נפילת תלמיד מפתח בגג המבנה
11.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-בניית גנים בקרבת מטע
12.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-מסע טיול
13.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-טביעה של תלמידים בים התיכון
14.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-הילכדות ראש בגן ילדים
15.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-דליקת תלמיד
16.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פריצת אש מגליל גז
17.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-טביעת תלמיד בבריכה
18.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פציעת תלמיד מחץ וקשת
19.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פינוי מוסק של מאבטח
20.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-גרימת כוויות בעת הרכבת גזיה ניידת
21.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-גרימת כוויות בעת אפיית פיתות
22.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-התחשמלות נערה
22.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פציעת מורה לאחר שיפוץ
24.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת עץ על תלמידים
25.....	אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת עץ בקרבת תלמידים
26.....	אירועי בטיחות-נפילת תלמיד משער קט רגל
27.....	אירועי בטיחות-נפילת תלמיד משער קט רגל
28.....	אירועי בטיחות-יציאת ילד מגן ללא לוייו

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-חנוכה-אירוע כוויה

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי, על פי בקשת השכבה הבוגרת הוחלט לקיים הדלקת נר ראשון של חנוכה ופעילות שירה וריקודים במסגרת ההפסקה הפעילה, פעילות ההכנה התבצעה על פי הנחיות סגן המנהל שהוא גם מחנך הכיתה הבוגרת, את פעילות ההכנות ביצע המנהל באמצעות אחד העובדים (רכש דלק וארגון קופסאות שימורים, חול וסמרטוטים), החנוכייה הייתה בעצם 2 פחי שימורים בקוטר של כ-15 ס"מ מלאות חול ובמרכזן פתילה מסמרטוט ספוג בסולר, הלפיד היה מקל מטאטא עם סמרטוט ספוג בסולר הכרוך בקצה המקל, העובד שארגן את האמצעים הספיג את ה"נרות" והעמידן במקום בולט ולאחר מכן הספיג את הלפיד והניחו בדלי על מנת ששאריות הדלק יתנקזו ממנו, לאחר סיום ההכנות עבר העובד למטבחון על מנת לשתות מים וכאשר הגיע למקום בו הוצב הלפיד הבחין כי הדלי בו היה הלפיד היה עם הרבה חומר דלק, אולם לא ייחס לכך משמעות, בהפסקה הפעילה נבחר אחד התלמידים להוליך את הלפיד מנקודת הדלקתו עד למיקום החנוכייה (כ-50 מטר) עם הדלקת החנוכייה נלקח הלפיד וכובה על ידי הטבלתו בדלי מים, ומיד החלו בשירה וריקודים עד לשיעור, עם סיום ההפסקה פנה התלמיד למחנכו והתלונן על כאב בידו הימנית ומיד פונה לטיפול רפואי בבדיקה התבררו הממצאים הבאים:

מיכל הדלק היה ריק (למרות שהעובד לא רוקן אותו בעת הכנת הלפיד ו"נרות החנוכייה"), הלפיד היה רווי בדלק אשר בעת הובלתו טפטף (כאשר הוא חם) על ידו של התלמיד וגרם לכוויה

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מתכנן אירוע שכזה ?

תהלוכת לפידים



הפציעה



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע מתנפחים ללא הכנה

סיפור האירוע:

במהלך פעילות קייטנה במוסד חינוכי, אשר פעילותה אושרה על ידי מפקח המחוז, בתוכנית הופיעה פעילות עם מתקנים מתנפחים, אולם עקב בקשת מנהלת המוסד (ללא כל קשר עם פעילות הקייטנה) ביקשה ממנהל הקייטנה שלא לבצע פעילות מתנפחים במהלך הקייטנה, הוחלט להיענות לבקשתה אולם המתקן לא נלקח ממתחם המוסד והושאר באולם הספורט, הערה: מנהל הקייטנה הפעיל במהלך השנה פעילות צהרון אשר המשיך גם במהלך "בית ספר של החופש הגדול", באחד הימים עקב הגעת מדריך ללא מספר ערכות הדרכה ופעילות בהתאם למספר הילדים, ולכן הוחלט (על ידי המדריך הבכיר) להעסיק חלק מהתלמידים בפעילות עם המתקן המתנפח, גובה המתקן כ-2.5 מטר, לאחר שנופת, הונחו מזרנים וניתנו הנחיות לתלמידים החלו את הפעילות, במהלך הפעילות אחת התלמידות קפצה ממרום המגלשה וכתוצאה מהנפילה עשתה את דרכה (בגלגול ובקפיצות) מעבר לגבולות המתקן אל המזרון בצידי המתקן וראשה הוטח ברצפה אשר מעבר למזרונים. מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מתכנן אירוע שכזה ?



מסלול (משוער)
של התלמידה
(עקב הקפיצה)

מזרון מקורי
של המתקן



המתקן

גובלים בצד
המגלשה

סיום המגלשה

מזרון מקורי
של המתקן

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע דליקה בגן ילדים

סיפור האירוע:

במהלך תחילת עונת הגשמים של השנה הקודמת הבחינה הגננת בנוזלת מים מגג המבנה, הגננת דיווחה למנהל אחזקה של הרשות על הבעיה, אולם זו לא טופלה ולא נשלח גורם מטפל, עם הגעת עונת הגשמים הנוכחית, עדכנה הגננת את מנהל הבטיחות על הבעיה והוסיפה כי הפעם הנזילה גברה והפעם בקרבת לוח / שעון החשמל של כיתת הגן, עם הגעתו של מנהל הבטיחות, עקב שינוי והגברת זרמת המים אשר הגיעו ללוח החשמל וגרמו לדליקה וקצר חשמלי אשר כובה על ידו ובמקביל, פינתה הגננת את הילדים, ורק לאחר מכן התפנתה הרשות לטפל בבעיה ולתקן את התקלה

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית ממליץ לפעול לעתיד לבוא כדי למנוע אירוע מסוג זה ?



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע הרעלת תלמידים במהלך ניקיונות לפסח

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי כהכנה לחג הפסח, הוחלט לערב את התלמידים באווירת החג ובניקיונות וניתן להם לנקות את הריהוט בכיתות, לשם כך ביקשה וקיבלה המנהלת מעובדת הניקיון חומר ניקוי, לאחר שהחומר חולק למורות ומשם לתלמידים, עם תחילת השימוש בחומר החלו התלמידים להרגיש כאבי ראש, בחילות, קשיי נשימה וסחרחורות, למקום הוזמנו צוותי רפואה ופינוי, במהלך הבדיקה התברר כי:

החומר שניתן למנהלת היה מוגדר כ"מסיר שומנים תעשייתיים".

החומר היה בריכוז גבוה אשר מהילתו והורדת הריכוז אמורה להתבצע על ידי גורם מוסמך.

החומר סופק לעובדת הניקיון על ידי הקבלן זכיון של הרשות המקומית.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית ניגש לתכנון ניקיונות ומונע אירוע מסוג זה ?

ילדים רואים דברים אחרת

תמונה מתוך קמפיין הולנדי, להמחשת הסכנה באחסון חומרי ניקוי בהישג ידו של הילד



The ad shows two different images when viewed from different angles (retinocular effect).

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע אחסון חומר ניקוי בבקבוק שתיה

סיפור האירוע:

במוסד לחינוך מיוחד, הבחינה אחת הסייעות באחד התלמידים אשר מפיו נפלט קצף וריח חריף של חומר ניקוי ומיד הבחינה בבקבוק שתיה ריק, לאחר שהריחה את הבקבוק הבינה כי התלמיד שתה את חומר הניקוי אשר היה בתוכו, הסייעת העבירה את המידה למנהלת המוסד אשר יצרה קשר עם מרכז הרעלים (בית חולים רמב"ם) וקיבלה הנחיות לפינוי מידי של התלמיד לבית חולים, מתוך רצון להמעיט בהשפעתו "המזיקה" של האמבולנס בקרב התלמידים במוסד, החליטה המנהלת לפנות במונית את התלמיד עם הסייעת לטיפול רפואי, בבדיקת האירוע התברר כי: בקבוק השתייה מולא בחומר ניקוי (כלור) על ידי עובדת הניקיון והושאר במטבחון הכיתה. זו הפעם השנייה שנגרם אירוע דומה באותן הנסיבות על פי גיליון הבטיחות של החומר, נדרש פינוי על ידי אמבולנס עקב חשש של כשל נשימתי.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע מסוג זה במוסד חינוך מיוחד ?

נכון



לא נכון



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-אירוע החלפת גג אסבסט בגן ילדים

סיפור האירוע:

עקב תלונת הורים ולאחר קבלת חוות דעת של יועץ הבטיחות המחוזי, חייב משרד החינוך את הרשות בהחלפת גג האסבסט של גן ילדים, לרשות ניתנו הנחיות על צעדי מניעה ומציאת פתרון זמני ובמקביל הגיע יועץ הבטיחות לכיתת הגן על מנת לעמוד מקרוב על ביצוע הפעולות הנדרשות, במהלך הביקור הבחין היועץ כי שטח החצר מלאה בחלקי אסבסט שבורים וחלל הכיתה מלא באבק וחלקי אסבסט, מיד יצאה הנחיה אל הרשות והפעם אודות צעדי טיפול נדרשים כמו ניקוי החצר והכיתה משאריות אסבסט וביצוע בדיקת מעבדה של החול בחצר וחלל הכיתה וחדרי ספח המעידים על אי הימצאות גורמים מזהמים כמו אבק ושברי אסבסט במהלך הבדיקה התברר: הקבלן המבצע מוסמך לטיפול בגגות אסבסט ובעבודה בגובה, הקבלן פעל בניגוד להנחיות חוק ותקנות של משרד התמ"ת,

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מטפל בהחלפת גג אסבסט בגן ילדים ?

פסולת אסבסט על הקרקע בצמוד לחצר ולמבנה



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-כריית חול בקרבת מוסד חינוכי

סיפור האירוע:

בקרבת מוסד חינוכי עצמאי נמצא שטח חקלאי אשר בעליו החליט לכוון לכוון ולמכור אדמת חמרה, דרך הגישה למוסד משותפת לשטח החקלאי ותחנות ההסעה של המוסד נמצאות מעברו השני של כביש הגישה (בלתי סלול ולא יציב) המשמש תעבורה של ציוד הנדסי ומשאיות כבדות, עוד עולה כי התלמידים בעת המתנתם להסעות היו בסיכון היפגעות מתעבורת המשאיות ואף מתוך סקרנות הגיעו אל קצה המגרש ודפנות הכרייה אשר היו בסכנת התמוטטות ועלולה גם לגרום לפגיעה בתלמידים, מנהלת המוסד פנתה לרשות המקומית אולם זו לא פעלה בנושא עד לתאונה שהתרחשה כאשר משאית החליקה ופגעה באחד מרכבי סגל המוסד, לאחר האירוע הניל פנתה המנהלת למחוז, יועץ הבטיחות המחוזי הגיע למקום עם נציג הרשות וזו הורתה לבעלי הקרקע להפסיק לאלתר את פעילות הכרייה עד למציאת פתרון מתאים לגידור המקום ומניעת תעבורה משותפת של המוסד עם פעילות הכרייה

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

תמונות המקום



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת במה בעת חזרה

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי לרגל סיום שנת הלימודים (כמו בכל שנה) הוקמה במת מופעים על ידי קבלן זכין שנבחר על ידי הרשות המקומית,

הפעילות הכוללת את התקנת הבמה, פרוקה וביצוע הטכס מתבצעת באותה התצורה מזה כעשור כאשר לטכס מוזמנים גם נציגי מנהל החינוך כולל את הסגל העוסק בבריאות במוסדות חינוך,

לטענת המנהלת בכל שנות כהונתה אף אחד מנציגי הרשות לא הביא לידיעתה את חובת בדיקת הבמה על ידי מהנדס בודק/ קונסטרוקטור,

במהלך החזרות כאשר היו על הבמה (18/80 בנות, תלוי בגרסאות) התמוטטה זו וגרמה לפציעתם של מספר תלמידות אשר נבדקו במקום ופנו להמשך בדיקות וטיפול רפאי,

במהלך הבדיקה התברר כי :

הבמה מוקמת בתצורתה זו, זה כבר עשר שנים על ידי אותו הקבלן

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע / מצמצם אפשרות לאירוע דומה ?



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-נפילת תלמיד מפתח בגג המבנה

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי הכולל גם פנימייה והשוכן במבנה בן שלושה קומות, הצליחו תלמידים לעלות אל גג המבנה אשר הותקנה בו מערכת אנרגיה סולארית, התלמידים החלו לחצות את הגג בריצה כאשר אחד התלמידים דרך בשוגג על מה שנראה לו גג יציב לכל דבר אולם היה פתח בגג אשר כוסה ביריעת איטום, עם דריכתו של התלמיד בפתח המסווה נפל לרצפת הקומה שמתחת ונהרג, במהלך הבדיקה התברר כי: הקבלן אשר התקין את המערכת התבקש על ידי בעלי המבנה לכסות את הפתח (שאר לא היה שימושי יותר) למניעת כניסת מי גשמים, הקבלן כיסה את הפתח בלוח פרס פקס ועלו הניח את יריעת האיטום הסדר אשר לא מסוגל לשאת משקל אדם. טרום התקנת המערכת הסולרית, הפחת היה שמיש לצורך עליה לגג והותקן בו אפשרות סגירה ונעילה אולם פורק עקב הפרעתו לפריטי המערכת הסולרית, במהלך מבדק (על ידי יועץ הבטיחות של המחוז) נרשם ליקוי על הימצאות אלמנטים המאפשרים טיפוס והגעה לגג.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מטפל באירוע שכזה ?

אלמנט הטיפוס אל גג קומת הקרקע



סולם העלייה לגג המבנה



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

סיפור האירוע:

עקב ריבוי טבעי ובניית שכונה חדשה באחת הראשויות, הוחלט על בניית צמד גנים בשכונה, משרד החינוך תקצב את הבנייה והרשות הקצתה מקום, לאר אישור הבנייה והפעלת הגנים, יצאו ההורים בקריאה להשבתה עקב הימצאות הגנים בצמוד למטע רימונים (המיועדים לייצוא ובשל כך מבוצעים בו ריסוסים שונים ומורכבים), לטענת ההורים חומר הריסוס מורגש בחצר הגנים אם בריח ואם בתרחיף, לאחר שהרשות לא פעלה פנו ההורים למפקח הבריאות הנפתי וזה זימן למקום את נציגי המשרד להגנת הסביבה לצורך מציאת פתרון מתאים, הרשות התנגדה למעורבות מפקח הגנת הסביבה ואף איימה עליו בתביעה על פעילות בהתססת התושבים בנושא, בבדיקת האירוע עולה כי:

הרשות אחראית על איתור מקום להקמת מוסד חינוכי, מנהל בטיחות של הרשות לא עודכן על בחירת המיקום אלא לאחר שלבי בניה מתקדמים הרשות פעלה כאילו הנושא חסר חשיבות ולא נתנה את הדעת על נזק העלול להגרם לילדים כתוצאה מחשיפתם להשפעת חומרי הריסוס וההדברה.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-מסע טיול

סיפור האירוע:

במהלך חודש מאי, בטיול של אחת העמותות לחינוך, במהלך היום הראשון התבצעו שתי פנויים רפואיים (מוסק ורכוב") של 3 תלמידות ותלמיד אחד.
הקבוצה כללה חניכים ממקומות שונים בארץ,
שעת היציאה ממקומות הישוב הייתה בין השעות 00:00-07:00

בדיקת האירוע עולה כי:

ההגעה לתחילת המסלול הייתה בשעה מאוחרת (11:00).
הטיול החל ללא ארוחת בוקר.
בדיקת "עומס חום" התבצע מול חדר מצב, בשעה 07:00 לערך
מסלול הטיול שתוכנן ליום הראשון למסע, היה המוגדר ל"מטיבי לכת".
החובש הוצב בתחילת המסלול.
לא ידעו כיצד להפעיל את הטלפון הלווייני.
מנהלת הטיול עסקה בטיפול באירועים החריגים והתנתקה משאר המשתתפים.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-טביעה של תלמידים בים התיכון

סיפור האירוע:

במהלך פעילות של אחת העמותות נלקחו שמונה תלמידים לפעילות "סיום שנה" לחוף הים, לאחר הסיום הפעילות עסק המדריך של העמותה באיסוף הציוד והתיר לתלמידים להיכנס למים עד לגובה הברכיים, אחד החניכים נכנס למים יחד עם מזרון ים והחל להיסחף, אחד מחבריו ניסה לסייע לו והחל גם הוא לטבוע, באותה העת עבר אדם שהזעיק אמבולנס והצליח למשוך מהמים את התלמידים.

בדיקת האירוע עולה כי:

נהלי העמותה לא תואמים את חוזר מנכ"ל.
נהלי המוסד החינוכי לא היו ידועים למדריכה הישירה של התלמידים.
היציאה לפעילות חוץ לא קיבלה את אישור הלשכה לתיאום טיולים.
הפעילות אושרה טלפונית ביום הפעילות, מול רכז העמותה.
הסעת התלמידים התבצעה בשתי סבבים בעזרת הרכב הפרטי של מדריך העמותה.
הגורמים האחראיים במוסד החינוכי לא ידעו על הפעילות המתוכננת.
רכז הטיולים לא מחזיק את חוזר המנכ"ל אלא פנקס כיס בלבד.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-הילכדות ראש בגן ילדים

סיפור האירוע:

במהלך פעילות בגן הילדים, הבחינה הסייעת כי אחת הילדות לכודה בכיסא במרווח שבין במשענת למושב כאשר גוף הילדה לכוד באזור הכתפיים.

רק לאחר הגעת איש אחזקה עם מקדחה, וקידוח הפינים (ניטים) הצליחו לפרק את המשענת ולחלץ את הילדה

לילדה לא נגרם כל נזק.

הערה: עקב הישנות האירוע, הטיפול בנושא עדכון התקינה, הובא לבחינת מכון התקנים

בבדיקת האירוע עולה כי:

המרווח בין המשענת למושב הינו 13 ס"מ

ברשימות הבקרה מוגדר רווח מקסימלי של 10 ס"מ למניעת לכידת איבר.

דרישות התקן מתייחסות לקבוצת גיל המתבטא בגובה הילד

מפרט הריהוט עומד מבחינת התקן, אולם לא ביחס למציאות.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-דליקת תלמיד

סיפור האירוע:

כחלק מפעילות "פורים" במהלך הכתרת "רב פורים" עבר התלמיד שהוכתר בין שורת תלמידים שניצבו עם לפידים, אחד הניצבים לא היה יציב והלפיד נגע והבעיר את המעיל של התלמיד, אחד הצופים לקח דלי עם נוזל ושפך אותו על התלמיד, התברר כי הדלי הכיל דלק, התלמיד שמעילו בער הצליח להיחלץ ממנו, התגלגל על האדמה וכיבה את האש שאחזה בו, האש שאחזה במעיל כובתה בסיוע מטף כיבוי אש.

בדיקת האירוע עולה כי:

התכנון, ההכנות והפעילות התקיימה ללא השגחה או הכוונה/ בקרה של מדריכי הפנימיה או סגל ההוראה.
נעשה שימוש בבנוזין.
כחלק מתכנון הפעילות הוזמן לוחם אש מהתחנה הסמוכה והוא הנחה על הצבת דליי מים בנוסף למטפים.
לאחר הרטבת הלפידים, הדלי שהכיל דלק נותר במקום ובצמוד לדליי המים.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פריצת אש מגליל גז

סיפור האירוע:

בפעילות הפנינג של בישול עצמי, לאחר שהמשימות חולקו, שתי תלמידים עם מדריך קיבלו משימה להכין טוגנים (צ'יפס), לצורך זה קיבלו גליל גז, כירה, כלב גז סיר, שמן וכו'. לאחר מספר סבבית של הכנת טוגנים, המדריך הודיע לתלמידים שהו "הולך לרגע" ולא שב, לאחר מספר דקות הבחינו התלמידים שהלהבה נחלשת, והחליטו להחליף את גליל הגז, התלמידים ניתקו את חיבור הצינור לווסת ולאחר הניתוק, פרצה להבה מהגליל וגרמה לכוויות לפניו של אחד התלמידים

בדיקת האירוע עולה כי:

המדריך השאיר את התלמידים למשך זמן רב ומעבר למספר דקות.
התלמידים לא כיבו את הלהבה בכלב הגז.
התלמידים ניתקו את הבלון מבלי לסגור אותו.
התלמידים ניתקו את הצינור מהווסת ולא מחיבור ההברגה.
במך פרוק הצינור הבחינו התלמידים באש המבצצת מקצה הצינור.
לתלמידים הייתה גישה למחסן גלילי הגז

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית



מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-טביעת תלמיד בבריכה

סיפור האירוע:

במהלך פעילות קייטנה בבריכה, הוקצה לקייטנה מקום בשטח רחצה בצד הבריכה הראשית. באזור החיבור לבריכה הראשית הוצבו שתי מדריכים אשר תפקידם היה לוודא כי אף חניך לא נכנס למתחם הראשי של הבריכה, למרות זאת אחד החניכים שהיה ידוע בבעיות משמעת, הצליח לעבור את בקרת המדריכים ולהגיע לאזור המים העמוקים, היות ולא ידע לשחות החל לטבוע, היות ועמדת המציל הייתה בקרבת מקום הטביעה, הבחין והוציאו מהמים

בדיקת האירוע עולה כי:

לא התבצעה בדיקת ידע בשחייה לחניכים
לא הוצבו חניכים בהתאם ליחס סגל/חניכים על פי הוראות חוזר מנכ"ל.
למרות בעייתיות החניך, לא הושם עליו פיקוח מתאים.
לחניכים לא הועבר המסר על איסור מעבר לבריכה הראשית.
לא היה סימון (שרוול מצופים) המפריד בין אזור הרחצה לבריכה הראשית.


מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית



מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פציעת תלמיד מחץ וקשת

סיפור האירוע:

בחג פורים במהלך התהלכה ביישוב, אחד התלמידים שיחק בקשת וחץ ופגע בעינו של תלמיד הכיתה הנמוכה, התלמיד פונה לטיפול רפואי עם חשש כבד לפגיעה חמורה עד אובדן יכולת הראיה בעיין הפגועה.

בבדיקת האירוע עולה כי:

לא הועבר מסר או הודעה להורים בדבר הסיכונים הנוגעים לתחפושות וצעצועי פורים. החץ היה עם ראש פלסטיק קשיח. לא ניתנה תשומת לב מספקת לצעצועי פורים במסגרת המוסד למורים.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית



מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פינוי מוסק של מאבטח

סיפור האירוע:

במהלך טיול של מוסד חינוכי, כבר בתחילת המסלול המאבטח (שהיה גם חובש) והיה בסוף הטור, התלונן על כאבים, היות ובינתיים התפתח מרחק רב בין הקבוצה האחרונה לבין הקבוצה שלפניה עד כדי אובדן קשר עיין וללא יכולת תקשורת סלולרית, החליט האחראי על המשך ההליכה במסלול ל עד סופו. בערך בחצי המרחק המאבטח לא יכול כבר ללכת ולכן נשלח אחד התלמידים אל ראש הטור(שהיה כבר בסוף המסלול, והודיע למדריך על האירוע, המדריך העלה את התלמידים על האוטובוס ונסע למקום עם קליטה סלולרית והודיע לחדר מצב אשר הזמין פינוי מוסק. לאחר מכן התברר כי חלק מהתלמידים שאיבד את הקבוצה הראשונה הלכו לאיבוד ועקב אי שליטה בכמות ושמות התלמידים, התעוררה בעיית שליטה חמורה. רק בשעות הערב המוקדמות (18:00) נמצא אחרון התלמידים

בבדיקת האירוע עולה כי:

לאחראי על הטיול לא היה תיק טיול
המדריך לא היה כשיר להדרכה על המסלול.
לא הייתה היערכות להתמודדות עם בעיית התקשורת הסלולרית.
כבר בתחילת המסלול נפתחו פערים שלא אפשרו קשר עיין.
הקבוצה הראשונה לא הקפידה על שמירת קשר עיין.
חוסר שליטה ברשימות המשתתפים בטיול
לטיול התווסף תלמיד ממוסד אחר, ללא עדכון של אחראי על הטיול.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-גרימת כוויות בעת הרכבת גזיה ניידת

סיפור האירוע:

במהלך טיול בעת ההפסקה לצורך הכנת ארוחת הבוקר, מהמשתתפים הביאו גזיות, עם ההגעה לחניון בוקר המקדימים כבר התחילו בבישול והכנות לארוחת הבוקר ואחת התלמידות הכינה "טונה מבושלת" מספר דקות לאחר מכן ובקרבתה אחד התלמידים הרכיב את הכירה למיכל הגז, לאחר "נקירתו" נשמט גליל הגז והתגלגל לכיוון התלמידה שעסקה בבישול הטונה, היות והגליל פלט גז כך עם הגעתו לנקודת הבישול החל לבעור וגרם לכוויות לתלמידה ולעוד שתי תלמידים שהיו בקרבתה. נוצר קשר עם חדר מצב והתלמידים פונו לטיפול רפואי

בדיקת האירוע עולה כי:

לא נעשתה למידת ההנחית של חוזר מנכ"ל כהלכה.
לא ניתנו הנחיות למשתתפי הטיול אילו גזיות מותרות לשימוש ואילו לא.
לא בוצעה בדיקה טרם היציאה לטיול.
לא בוצעה הדרכה למשתתפים בדבר האיסור לבצע חיבורי גזיות בקרבת אש גלויה.
חוסר ארגון בהכנת ארוחת הבוקר.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית



אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-גרימת כוויית בעת אפיית פיתות

סיפור האירוע:


במהלך הפנינג של פתיחת השנה, התנדבו סגל שבט הצופים לקחת חלק בפעילות והפעילו מספר תחנות ואחת מהן הייתה אפיית פיתות, לפעילות הוקצה מקום מתאים, הובאו גזיות וסג', לאחר ב-20 דקות של אפייה, החלה התפוצצות של הגזיות והמדריך שהפעיל את העמדה נכווה בפלג גופו התחתון, המדריך פונה לטיפול רפאי.

בבדיקת האירוע עולה כי:

נערכה פגישה מסודרת בין המנהלת לשבת הצופים. כלל הפעילות תואמה מול מנהל בטיחות מוסדות חינוך של הרשות. המפעילים של עמדת האפייה לא הבינו את השפעת החום על גלילי הגז

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?



בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית



אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-התחשמלות נערה

סיפור האירוע:

לאחר שהרשות המקומית התקינה מתקני משחק בחצר היישוב, אחד התושבים תרם מתקן מים קרים, הוזמן חשמלאי להתקין את מצנן המים (קולר) למבנה ציבורי קרוב, במהלך פעילות משחק במתקנים, ניגשה אחת הבנות לשתות מים והתחשמלה.

בבדיקת האירוע עולה כי:

הרשות לא הייתה מעורבת במתן התרומה וביצוע ההתקנה של המכשיר הנערה ניגשה למתקן ברגליים יחפות לא בור באם המכשיר היה מאורק כלל.

עקב קרות האירוע, נפתחה חקירת משטרה

על פי הנחיות חוזר מנכ"ל, חובה על התקנת הארקה (לתקנים עם מים) גם לחלקי המתכת שאינם מחוברים לצרכן החשמל.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-פציעת מורה לאחר שיפוף

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

סיפור האירוע:

בבית ספר תיכון בוצע שיפוץ ועקב מורכבותו הוחלט לאפשר המשך פעילות במהלך הלימודים, לאחר שיפוץ חדר מורים, נמסרו חדר המורים לנציג המוסד ולמחרת בבוקר עם כניסתה של אחת המורות, נפל על ראשה לוח גבס שהודבק מעל לדלת (במקום חלון אור).

בבדיקת האירוע עולה כי:

לוח הגבס הודבק ללא ברגים
לא התקיימה בקרת טיב על ידי הקבלן
לא נערכה בקרה מצד נציג הרשות (מהנדס-מנהל אחזקה)



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת עץ על תלמידים

סיפור האירוע:

בבית ספר, אחת לשנה הגיע סוקר עצים על מנת לבדוק את העצים, לאחר תקופה עקב כוונת הרשות להעביר את המוסד למבנה חדש, לא תוקצבה בדיקת סוקר העצים לבית הספר. לאחר שהמנהל ביקש וביקש, הוחל בהקצאת תקציב לבדיקה על ידי סוקר עצים, מספר ימים לפני הגעתו המתוכננת קרס עץ על תלמידים וגרם להם לפציעות קלות, פונו לבית החולים וחלקם שוחרר באותו היום.

בבדיקת האירוע עולה כי:

לא בוצעה בדיקה מזה שנתיים
ליבת העץ הייתה חלולה
לא הייתה התייחסות מספקת לבקשתו של מנהל המוסד

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-תחקיר מלמד-קריסת עץ בקרבת תלמידים

סיפור האירוע:

באתר שבו נוהגים לערוך "גיחות" ופעילות של"ח, בעת שהתלמידים ישבו לאכול ארוחת ערב, קרס אחד העצים ונפל בקרבת התלמידים,

בבדיקת האירוע עולה כי:

העץ שקרס מסוג "אזדרכת".

ליבת העץ הייתה מפוררת

גזוזם העצים שנערך לפני כשנה, בוצע לאור הערות כיבוי אש



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-נפילת תלמיד משער קט רגל

סיפור האירוע:

בחצר המכילה גם מגרש ספורט עם מתקנים וכולל שערי קט רגל, באחת ההפסקות, טיפס תלמיד על שער הקט רגל מתוך כוונה לעשות סלטה, תוך כדי התרגיל נפל לקרקע נחבט בראשו, ולאחר שצוות מד"א הגיע למקום הוחלט על אי צורך בפינוי, התלמיד נלקח לביתו ולאחר זמן מה החל להרגיש לא טוב, התלמיד פונה מביתו לבית החולים, נבדק הוכנס לניתוח וכעת עדיין מאושפז

בבדיקת האירוע עולה כי:

המורה התורן החל את תפקידו כ"תורן חצר" כ-10 דקות לאחר תחילת ההפסקה.

התלמיד טיפס על השער באותו הזמן שבו המורה נעדר מתפקידו.

אין אלמנטים המאפשרים טיפוס על השער.

בשגרה, אדור מגרש הספורט נעול והוא נפתח

רק על ידי המורה התורן.

ביום האירוע, השער היה פתוח.

השער פתוח



מקום הנפילה



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-נפילת תלמיד ממתקן כושר

סיפור האירוע:

בחצר המוסד הותקנו מתקני כושר (מתקן מתח וסולם אופקי (ראה תמונה), במתקנים אלו נעשה שימוש בעת שיעורי חינוך גופני בהשגחת המורה ובעת ההפסקה ללא השגחה מיוחדת, למעט תורן חצר. התלמידים טיפסו על מתקן המתח ובעת שנתלו על המתקן, התפרק הסולם והתלמידים נפלו ונחבטו בקרקע בחלקי גוף שונים, התלמידים נבדקו במקום והוחלט כי אין צורך לפנותם עד שהגיע בסו של אחד התלמידים ולקח אותו לביתו, ככל הידוע למוסד החינוכי, שתי התלמידים חשים בטוב.

בבדיקת האירוע עולה כי :

המתקנים הותקנו לפני כ-שלוש שנים ומאז לא נבדקו אלא לאחר בקשת המנהלת.

המתקנים משותפים לחט"ב ולתיכון.

בהתאם לחוזר מנכ"ל, קיימת דרישה המחייבת את המורה לחינוך גופני לבדוק את המתקנים לפני השימוש.

הציר שהתפקד



המתקן לאחר התאונה



תצורת הנפילה



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע

אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-יציאת ילד מגן ללא ליווי

סיפור האירוע:

בקריית חינוך הכוללת בתי ספר וגנים, יצא ילד מהגן ללא רשות ולאחר פרק זמן של כ-חצי שעה אותר על ידי עוברת אורח שהודיע לביטחון, הילד נאסף ונמסר להוריו לוייז

13: 15- התלמידים יוצאים

13: 15- הגנן מבחין ביציאת התלמיד ומדווח.

13: 17- מגיע האב ונאמר לו כי בנו יצא ללא רשות את שער הגן.

14: 00- מדווח למשטרת ישראל על יציאת הילד את שער המוסד.

14: 15- עוברת אורח מזהה את הילד ומדווחת למשטרה

בבדיקת האירוע עולה כי:

השומר עמד מחוץ לשער המוסד.

הילד יצא משטח הגן ללא רשות וללא בקרה.

הילד יצא משער הגן ללא ליווי.

לטענת הגנן הוא ראה את הילד יוצא את שער המוסד ולא יצא אחריו אלא דיווח לרכז הביטחון.

הילד היה ללא השגחה ומחוץ למתחם המוסד החינוכי, כ-שעה לפחות.

הידעת?

במהלך 2017 שני תלמידי גן יצאו ממתחם הגנים ללא השגחה בקרה וליווי.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-פריצת דליקה בגן ילדים

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי (גן ילדים), פרצה דליקה כ-15 דקות מהגעת הסייעת אשר הדליקה את האורות, מיד עם פריצת הדליקה, הזעיקה את כיבוי אש אשר כיבו את הדליקה וללא נזק לילדים אלא לרכוש בלבד.

בבדיקת האירוע עולה כי:

לא היו אישורי חשמלאי מוסמך בתוקף.
הדליקה הייתה בוונטה בחדרי השירותים.
הוונטה הייתה מחוברת ישירות למערכת התאורה ללא מפסק עצמאי.
לדברי סגל הגן, עובד שהיה בגן אמר לה כי יש בעיה במערכת החשמל אולם לא פירט וההודעה הועברה לבעלות.
במסגרת התחקיר נתגלו עו ליקויי חשמל בכיתת הגן



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-כווית תלמיד ממדליק פחמים נוזלי

סיפור האירוע:

במהלך פעילות הפגנתית הוחלט על שילוב פרק לימודי בארוחת ערב כיתתית הכוללת צליית בשר (ברבקיו), מדריך הבוצה ארגן חלק מהציוד והתחיל להדליק את הפחמים וכאשר הגיעו עוד תלמידים החליט שיש להביא או עוד "מנגל" ונתן להם את המפתחות למחסן הציוד הקבוצתי התלמידים יחד עם "המנגל" הביאו גם מדליק פחמים נוזלי, המדריך הניח את הבקבוק בצד ולא השתמש בו, בעת שהתלמידים היו סביב המורה והמדריך עסק בארגון השולחן, שני תלמידים הגיעו למקום ואחד מהם לקח את הבקבוק והתיז על המנגל הבוער ותוך כך אחזה האש בידיו וגרמה לו לכוויות, התלמיד פונה לטיפול רפואי ונמצא בתהליך החלפת תחבושות מידי פעם תוך העדרות משמעותית מהלימודים

בדיקת האירוע עולה כי:

המדריך ביצע את ההדלקה עם נייר ושמן בלבד במחסן הקבוצתי מאוחסן ציוד לבישולי שדה ופריסות. במחסן היה מאוחסן גם חומר דליק ונדיף. מפתח המחסן נמסר לתלמידים הבקבוק לא הוחזר למחסן אלא נשאר באזור הפעילות נאמר לתלמיד שהמעשה מסוכן והוא השיב "אתה מאמין לכול מש שכתוב".

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתי

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות- נפילת תלמיד ופציעתו במגרש הספורט

סיפור האירוע:

במוסד חינוכי בעת שיעור חינוך גופני, החליק תלמיד נפל ונפצע בפניו ובידיו, התלמיד טופל במקום ונשלח לבדיקות בבית חולים.

בבדיקת האירוע עולה כי:

התלמיד נפל בעת משחק קט רגל חצר המגרש, בחלקה הייתה מלאה בחצץ שהגיע ממתחם החצר כשנה לפני כן הליקוי עלה במבדק של בקר משרד החינוך, אולם הנושא לא טופל. גם כחודשיים לאחר האירוע, הנושא לא טופל מגרש הספורט אינו משולט ולא מסומן ומרוצף בבטון וחלקו אסفلט



מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובריאות סביבתית

אירועי בטיחות-פעילות מתנפחים-פציעת ילדי גן

סיפור האירוע:

באשכול גנים לקראת סוף שנת הלימודים, הוחלט על ידי וועד ההורים וסגל הגנים לקיים פעילות מתנפחים, נוצר קשר עם ספק מוכר לרשות וביום הפעילות הוצבו המתקנים אולם אף אחד מהם לא נשאר במקום, סגל הגן החליט "לתפעל לבד", נתנו לילדים לשחק והלכו להכין את ארוחת הבוקר, לפתע הגן שומע צעקות ומתברר כי אחד הילדים מסרב לגלוש וחוסם את האפשרות לגלישת הילדים האחרים, הגננת והסייעת כול אחת מכיוון אחר מנסות לעלות לראש המתקן כאשר לפתע קורס המתקן ו10 ילדים שהיו עליו נופלים אל הקרקע, אמבולנסים הוזעקו למקום ופינו את הגננת ו11 ילדי גן לבדיקות רפואיות בבית חולים.

בבדיקת האירוע עולה כי:

הפעילות תואמה ללא עדכון הקב"ט / מנהל בטיחות מוס"ח הרשות.
הפעילות התקיימה על משטח קשיח "אקרשטיין" וללא מספיק מזרונים
הפעילות התקיימה ללא מפעילי מתקן וללא השגחה כלל.

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית

מדינת ישראל

משרד החינוך

אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

אירועי בטיחות-פעילות מים-טביעת תלמידת חינוך מיוחד

סיפור האירוע:

בבית ספר לחינוך מיוחד (קבוצה של 6 תלמידים ו-4 אנשי סגל), יצאו לפעילות בבריכה קרובה, בתכנון הוחלט על שימוש בבריכת הפעוטות (לשכשוך בלבד), ביום האחרון של הפעילות ביקש מפעיל הבריכה מהסגל לעבור לבריכה הגדולה, שם התקיימה גם פעילות לימוד שחייה ולהיות באזור המים הרדודים, עם סיום הפעילות הקבוצה שהייתה מחוץ לבריכה התפנת לרכב ההסעות יחד עם הסגל (2 אנשי סגל) ואנשי הסגל של הקבוצה שהייתה במים החלו להוציא את התלמידים לרכב ההסעה, אחת התלמידות ביקשה להיות האחרונה שתוצא מהמים, לאחר שפינו את שתי התלמידים ובאו לפנות את התלמידה השלישית, ראו את מדריך השחייה מנסה להנשים את התלמידה, הוזמן אמבולנס אולם בהמשך נקבע מותה של התלמידה.

הערה: האירוע עדיין תחת חקירת משטרה

בבדיקת האירוע עולה כי:

מה לדעתך היו הכשלים באירוע ?

איך אתה היית מונע אירוע שכזה ?

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות סביבתית